



Наименование направляющего учреждения _____ Код направляющего учреждения _____

Фамилия пациента _____ Имя пациента _____

Отчество пациента _____ Пол пациента Мужской Женский

Дата рождения пациента ДД - ММ - ГГГГ _____

Контактный телефон пациента ; врача Беременность Да Нет Срок беременности _____ Недель День цикла _____ Менопауза _____ лет

Время взятия образца ЧЧ - ММ _____

Дата взятия образца ДД - ММ - 202Г _____

Дата последнего приёма АМП/Антимикотич. препарата/Эубиотика ДД - ММ - 202Г _____ Пациент амбулаторный Пациент стационарный

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ МЕТОДОВ

Оформить заказ на микробиологическое исследование **Грудного молока** с использованием автоматизированных методов **возможно на оборотной стороне направительного бланка КСОЗ**

<p>МОЧА</p> <p><input type="checkbox"/> моча (средняя порция) <input type="checkbox"/> моча (собранная катетером) <input type="checkbox"/> моча (надлобковая пункция)</p> <p>Выберите один из видов биоматериала</p>	<p>Вакуумная пробирка с консервантом для посева мочи (оливковая крышка)</p>		
	<p>Исследования на ФЛОРУ</p> <p><input type="checkbox"/> 804001 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП</p> <p><input type="checkbox"/> 804002 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП</p> <p><input type="checkbox"/> 804003 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП и бактериофагам</p> <p><input type="checkbox"/> 804004 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП и бактериофагам</p>	<p>Остаточная антимикробная активность с исследованием на флору</p> <p><input type="checkbox"/> 804006 Остаточная антимикробная активность с исследованием на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП</p> <p><input type="checkbox"/> 804007 Остаточная антимикробная активность с исследованием на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП</p> <p><input type="checkbox"/> 804008 Остаточная антимикробная активность с исследованием на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП и бактериофагам</p> <p><input type="checkbox"/> 804009 Остаточная антимикробная активность с исследованием на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП и бактериофагам</p>	<p>Исследования на грибы рода кандиды (Candida)</p> <p><input type="checkbox"/> 804005 Исследование на дрожжеподобные грибы рода кандиды (Candida) и других с опред. чувств. к антимикотическим препаратам</p>

<p>ВОЗБУДИТЕЛИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ</p> <p><input type="checkbox"/> мазок из прямой кишки (зонд-тампон, среда Кэри Блейр) <input type="checkbox"/> кал (зонд-тампон, среда Кэри Блейр)</p> <p>Выберите один из видов биоматериала</p>	<p>Коллектор транспортный со средой Кэри Блейр</p>		
	<p><input type="checkbox"/> 811013 Исследование на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с опред. чувств. к АМП</p>	<p><input type="checkbox"/> 811014 Исследование на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с опред. чувств. к АМП и бактериофагам</p>	<p><input type="checkbox"/> 811018 Исследование на дрожжеподобные грибы рода кандиды (Candida) и других с опред. чувств. к АМП</p>
	<p><input type="checkbox"/> 811010 Исследование на патогенную кишечную флору (Shigella spp., Salmonella spp.) (перед госпитализацией, при медицинском обследовании по показаниям)</p>	<p><input type="checkbox"/> 811011 Исследование на патогенную кишечную флору (Shigella spp., Salmonella spp.) с опред. чувств. к АМП</p>	<p><input type="checkbox"/> 811012 Исследование на патогенную кишечную флору (Shigella spp., Salmonella spp.) с опред. чувств. к АМП и бактериофагам</p>
<p><input type="checkbox"/> 811015 Исследование на иерсинии (Yersinia enterocolitica/ Yersinia pseudotuberculosis) с опред. чувств. к АМП</p>	<p>Коллектор транспортный со средой Кэри Блейр</p>		<p><input type="checkbox"/> 811016 Исследование на кампилобактер (Campylobacter sp.) с опред. чувств. к АМП</p>

ВНИМАНИЕ! Количество и перечень антимикробных препаратов и/или бактериофагов при определении чувствительности зависит от выделенного патогенного или условно-патогенного микроорганизма. Определение чувствительности к антимикробным препаратам и/или бактериофагам не проводится для нормальной, непатогенной и условно- патогенной флоры, выявленной в титрах, которые не имеют диагностического значения.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗАННЫХ АНАЛИЗОВ

Бланк заказа заполняется только печатными буквами черной или синей ручкой!

Выбрать Отменить

КА05



БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ			МАЗОК ИЗ ПРЯМОЙ КИШКИ
<p>Флакон с транспортной средой UMMt (желтая крышка)</p> <p>ШТРИХКОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> мазок/отделяемое из влагалища <input type="checkbox"/> мазок/отделяемое из уретры</p> <p><input type="checkbox"/> 805001 Исследование на Mycoplasma hominis и Ureaplasma spp. с опред. чувств. к АМП</p>	<p>Флакон с транспортной средой UMMt (желтая крышка)</p> <p>ШТРИХКОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> мазок/отделяемое из цервикального канала <input type="checkbox"/> эякулят</p> <p><input type="checkbox"/> 805001 Исследование на Mycoplasma hominis и Ureaplasma spp. с опред. чувств. к АМП</p>	<p>Флакон с транспортной средой UMMt (желтая крышка)</p> <p>ШТРИХКОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> аспират полости матки <input type="checkbox"/> секрет предстательной железы</p> <p><input type="checkbox"/> 805001 Исследование на Mycoplasma hominis и Ureaplasma spp. с опред. чувств. к АМП</p>	<p>Коллектор транспортный со средой Кэри Блейр</p> <p>ШТРИХКОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> мазок из прямой кишки (зонд-тампон, среда Кэри Блейр)</p> <p><input type="checkbox"/> 805010 Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (S. agalactiae)</p> <p><input type="checkbox"/> 805011 Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (S. agalactiae) с опред. чувств. к АМП</p>
<p>Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса</p> <p>ШТРИХКОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> мазок/отделяемое из влагалища</p> <p><input type="checkbox"/> 805002 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП</p> <p><input type="checkbox"/> 805003 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП</p> <p><input type="checkbox"/> 805004 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП и бактериофагам</p> <p><input type="checkbox"/> 805005 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП и бактериофагам</p> <p><input type="checkbox"/> 805006 Исследование на дрожжеподобные грибы рода кандиды (Candida) и других с опред. чувств. к АМП</p> <p><input type="checkbox"/> 805010 Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (S. agalactiae)</p> <p><input type="checkbox"/> 805011 Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (S. agalactiae) с опред. чувств. к АМП</p>	<p>Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса</p> <p>ШТРИХКОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> мазок/отделяемое из цервикального канала <input type="checkbox"/> эякулят</p> <p><input type="checkbox"/> 805002 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП</p> <p><input type="checkbox"/> 805003 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП</p> <p><input type="checkbox"/> 805004 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП и бактериофагам</p> <p><input type="checkbox"/> 805005 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП и бактериофагам</p> <p><input type="checkbox"/> 805006 Исследование на дрожжеподобные грибы рода кандиды (Candida) и других с опред. чувств. к АМП</p> <p><input type="checkbox"/> 805010 Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (S. agalactiae)</p> <p><input type="checkbox"/> 805011 Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (S. agalactiae) с опред. чувств. к АМП</p>	<p>Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса</p> <p>ШТРИХКОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> мазок/отделяемое из уретры</p> <p><input type="checkbox"/> 805002 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП</p> <p><input type="checkbox"/> 805003 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП</p> <p><input type="checkbox"/> 805004 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП и бактериофагам</p> <p><input type="checkbox"/> 805005 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП и бактериофагам</p> <p><input type="checkbox"/> 805006 Исследование на дрожжеподобные грибы рода кандиды (Candida) и других с опред. чувств. к АМП</p> <p><input type="checkbox"/> 805010 Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (S. agalactiae)</p> <p><input type="checkbox"/> 805011 Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (S. agalactiae) с опред. чувствительности</p>	<p>Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса</p> <p>ШТРИХКОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> аспират полости матки <input type="checkbox"/> секрет предстательной железы</p> <p><input type="checkbox"/> 805002 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП</p> <p><input type="checkbox"/> 805003 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП</p> <p><input type="checkbox"/> 805004 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП и бактериофагам</p> <p><input type="checkbox"/> 805005 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП и бактериофагам</p> <p><input type="checkbox"/> 805006 Исследование на дрожжеподобные грибы рода кандиды (Candida) и других с опред. чувств. к АМП</p> <p><input type="checkbox"/> 805010 Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (S. agalactiae)</p> <p><input type="checkbox"/> 805011 Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (S. agalactiae) с опред. чувств. к АМП</p>
<p>Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса</p> <p>ШТРИХКОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> мазок/отделяемое из влагалища</p> <p><input type="checkbox"/> 805007 Исследование на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с опред. чувств. к АМП</p> <p><input type="checkbox"/> 805009 Исследование на листерии (Listeria monocytogenes) с опред. чувств. к АМП</p>	<p>Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса</p> <p>ШТРИХКОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> мазок/отделяемое из цервикального канала <input type="checkbox"/> эякулят</p> <p><input type="checkbox"/> 805008 Исследование на анаэробную флору с опред. чувств. к АМП</p> <p><input type="checkbox"/> 805007 Исследование на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с опред. чувств. к АМП</p> <p><input type="checkbox"/> 805009 Исследование на листерии (Listeria monocytogenes) с опред. чувств. к АМП</p>	<p>Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса</p> <p>ШТРИХКОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> мазок/отделяемое из уретры</p> <p><input type="checkbox"/> 805007 Исследование на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с опред. чувств. к АМП</p> <p><input type="checkbox"/> 805009 Исследование на листерии (Listeria monocytogenes) с опред. чувств. к АМП</p>	<p>Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса</p> <p>ШТРИХКОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> аспират полости матки <input type="checkbox"/> секрет предстательной железы</p> <p><input type="checkbox"/> 805007 Исследование на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с опред. чувств. к АМП</p> <p><input type="checkbox"/> 805009 Исследование на листерии (Listeria monocytogenes) с опред. чувств. к АМП</p>

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗАННЫХ АНАЛИЗОВ

Бланк заказа заполняется только печатными буквами черной или синей ручкой!

Выбрать
 Отменить

КА05